

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи» Копейского городского округа

ПРИНЯТО:

Протокол заседания Совета
МУДО ДТДиМ
от «15» марта 2018 г. № 2



УТВЕРЖДАЮ:

директор МУДО ДТДиМ
Т.В. Сапожникова
Приказ « 23 » марта 2018 г. № 151

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питьевого режима
Муниципального учреждения дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи»
Копейского городского округа

1. Общие положения

1.1. Положение об организации питьевого режима (далее – Положение) является локальным актом муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского городского округа (далее – МУДО ДТДиМ).

1.2. Положение разработано в соответствии с:

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;
- нормами и правилами СанПиН 2.4.5. 2409-08;
- СанПиН 2.1.4.1116-02 («Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»);
- Концепцией организации питьевого режима в образовательных учреждениях г. Копейска.

1.3. Положение разработано с целью создания благоприятных условий для жизнедеятельности организма ребенка в процессе обучения и творческой деятельности.

1.4. Положением регламентируется оптимальный питьевой режим в МУДО ДТДиМ.

1.5. Положение утверждается директором МУДО ДТДиМ.

1.5. Организация питьевого режима осуществляется согласно приказу «Об организации питьевого режима», инструкции по эксплуатации раздатчика воды и настоящего Положения.

2. Организация питьевого режима

2.1. В МУДО ДТДиМ предусмотрено обеспечение обучающихся питьевой водой, согласно гигиеническим требованиям.

2.2. Питьевой режим организован через пользование кулером (диспенсером) с водой, расфасованной в емкости (бутилированной).

2.3. Для обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в МУДО ДТДиМ.

2.4. При организации питьевого режима используются одноразовые стаканчики; контейнеры - для сбора использованной посуды одноразового применения.

2.5. Бутилированная вода, используемая в МУДО ДТДиМ, имеет документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. Замена емкостей с водой производится систематически, обеспечивая бесперебойное обеспечение водой.

2.6. Для безопасной организации питьевого режима в соответствии с санитарно - гигиеническими нормами и правилами проводится дезинфекция (промывка) устройств раздачи воды (диспенсеров) не реже 1 раза в полгода.

2.7. Кулеры (диспенсеры) устанавливаются в учебных кабинетах.

2.8. Установка диспенсеров производится в местах, где на устройство не попадает прямой солнечный свет, вдали от приборов отопления.

2.9. В МУДО ДТДиМ назначены ответственные лица, отвечающие за заказ, получение, хранение и утилизацию воды, а также соблюдение санитарно – гигиенических норм и правил организации питьевого режима с использованием бутилированной воды и одноразовых стаканов (заместитель директора по АХР и заместитель директора по УВР).

3. Правила безопасности

3.1. Диспенсер предназначен для работы в помещениях с температурой воздуха от 10 до 38°C.

3.2. Устанавливается диспенсер на твердую и ровную поверхность;

3.3. Нельзя устанавливать диспенсер возле устройств, которые находятся под электрическим напряжением, обогревающей техникой, или под прямыми солнечными лучами.

3.4. Диспенсер разрешается использовать только согласно настоящей Инструкции:

- не устанавливать на диспенсер какие-либо предметы, которые могут быть не безопасны для детей при падении;

- при механических нагрузках краны диспенсера могут быть повреждены, потому не используйте их во время переноса и оберегайте их от ударов;

- не наливайте в диспенсер горячую воду, это может его повредить;

- не оставляйте приемную часть диспенсер открытой, чтобы в середину не попали пыль или насекомые;

- обслуживание диспенсера и его санитарная обработка должны проводиться только специалистом фирмы поставщика/специализированной организации.

4. Использование диспенсера

- 4.1. Диспенсер предназначен для использования бутилированной воды.
- 4.2. Снимите с крышки бумажную/полиэтиленовую этикетку.
- 4.3. Установите бутылку аккуратно на фиксатор находящийся в горловине аппарата (фиксатор должен точно войти в отверстие, находящееся в горловине бутылки).
- 4.4. Когда пузырьки воздуха перестанут поступать в бутылку с водой, диспенсер готов к работе. Чтобы набрать воду, нажмите на рычаг крана. При этом нужно подставить под кран посуду.
- 4.5. В случае, если не планируется пользоваться диспенсером на протяжении длительного периода времени (от нескольких недель и более), необходимо:
 - поставить в известность ответственное лицо;
 - техник/рабочий по зданию обязан снять бутылку с водой с диспенсера;
 - слить холодную воду через кран холодной воды;
 - слить воду из крана, предназначенного для горячей воды, через сливную пробку;
 - просушить диспенсер в течение суток;
 - установить пробку в сливной штуцер;
 - упаковать диспенсер в коробку (целлофановый пакет, стрейч пленку).
- 4.6. При перестановках диспенсера с водой желательно не наклонять его больше, чем на 45 градусов.
- 4.7. Информировать ответственное лицо о неприятном запахе, вкусе воды.
- 4.8. Информировать ответственное лицо о зеленом налете в бутылке, помутнении воды.
- 4.9. Следить за указанным на крышке бутылки сроком годности и не употреблять просроченный продукт.
- 4.10. При замене бутылей или в случае если диспенсер остается без бутылки на какой-то период времени, в него могут попасть микроорганизмы из воздуха, которые в чистой, мало минерализованной воде быстро размножаются. Потому специалисты компании поставщика диспенсеров, один раз в полгода производят обязательную санитарную обработку диспенсера.
- 4.11. Рекомендуются периодически очищать поверхность диспенсера от пыли, пятен, а также протирать краны и промывать поддон диспенсера для стекания воды.
- 4.12. Для очищения поверхности диспенсера нужно пользоваться мягким моющим средством. Запрещается использовать бензин, керосин и другие растворы либо предметы, которые могут повредить поверхность диспенсера.

5. Запрещается

- 5.1. Человеку с инфекционными заболеваниями в целях защиты воды запрещено: брать воду из аппарата, менять бутылки и производить санитарную обработку.
- 5.2. Пропускать через аппарат жидкости, которые не предусмотрены производителем (воду из-под крана, кипяченую воду и т.п.).
- 5.3. Самостоятельно чинить аппарат.
- 5.4. Использовать бутылку из-под воды или аппарат в качестве подставки.
- 5.5. Ломать аппарат.

- 5.6. Выливать жидкость в накопитель.
- 5.7. Перемещать аппарат вместе с бутылкой, ставить на бок.
- 5.8. Распылять вещества вблизи аппарата, использовать ароматические и абразивные материалы для очистки внешних сторон аппарата.
- 5.9. Устанавливать бутылку с защитной наклейкой на крышке.
- 5.10. Запрещается использовать диспенсер для других целей кроме осуществления питьевого режима.